
Sample statistics
20
10
0
−10
10000
20000
30000
0.06
0.04
0.02
0.00
−10
0
10
20


Goodness−of−fit diagnostics
value
0
50
100
150
200
250
300
atmost.−1
atmost.0
atmost.1
atmost.2
atmost.3
atmost.4
user statistic


Sample statistics
edgecov.a
edgecov.a
edgecov.a.1
edgecov.a.1
10000
20000
30000
40000
−15
−10
−5
0
5
10
0.00
0.02
0.04
0.06
0.08
0.10


kstar1
kstar2
absdiff.wealth
triangle
0
50000
100000
200000
20
10
0
−10
−20
40
20
0
−20
−40
600
400
200
0
−400
−800
10
8
6
4
2
0
−2

Sample statistics










Sample statistics
edges
edges
gwdegree
gwdegree
gwdegree.decay
gwdegree.decay
0 5 10 15 20 25 30
20000 40000 60000
0.00 0.02 0.04 0.06
0 10 20 30
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
0.0e+00 1.5e+12
−1.0 −0.5 0.0 0.5 1.0
0.000 0.005 0.010 0.015
0 50 100 150 200 250
−0.005 0.000 0.005 0.010 0.015

Sample statistics






a10
b19
b16
c26
a3
a2
a4
b12
c24
c27
c22
a9
b14
a8
b15
a6
c25
c21
c28
c23
a7
a5
b20
b17
a1
b11
b18
b13